

EXTRA  **PLACK®**

C A L I D A D E N A B E R T U R A S

Hacemos de tu casa, un hogar.

Sobre Nosotros

En **Extra Plack** somos una fábrica con más de 45 años de **experiencia** en la fabricación de puertas. Con una gran variedad de opciones, contamos con tres plantas, flota de camiones, tecnología de punta y alta capacidad de producción. Impulsados por la **pasión** de lograr productos de diseño y calidad para nuestros clientes.

Extra Plack: Estilo, diseño y fabricación 100% nacional.



Nuestras Puertas

Ofrecemos una amplia variedad de **modelos**.

- EPC2001.
- Masonite.
- Hard Plack.
- Tradicional.
- Melamina Foliada.
- Marcos: Metálico, Madera, Aluminio, Steel Frame, Durlock.

Siempre con **calidad** garantizada y entrega en tiempo y forma.



LÍNEA DE MELAMINA FOLIADA

PUERTA INTERIOR SIMPLE CONTACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Melamina texturada de 5,5mm.
- Protección con funda plástica termocontraíble.
- Cantos en PVC.
- Espesor: 43mm.
- Bisagra tipo ficha niquelada.
- Cerradura común pesada.
- Burlete Perimetral.

MEDIDAS FINALES EXTERIORES:

Marcos Madera:
67/77/87/97 x 205

Marcos Chapa:
67/77/87/97 x 205

Marcos Aluminio:
67/77/87/97 x 205

● Blanco



● Roble



● Fresno Negro



● Gris Arena




● Nogal




**CONTRAMARCOS
REGULABLES.**

**TERMINACIÓN FINAL
SIN MANTENIMIENTO.**

APERTURAS DE CONTRAMARCO DE 10CM.




Mínima
Apertura
Contramarco
Std.




Máxima
Apertura
Contramarco
Std.

APERTURAS DE CONTRAMARCO DE 15CM.




Mínima
Apertura
Contramarco
Std.




Máxima
Apertura
Contramarco
Std.


Marco Metálico en
Chapa BGW 18.



Marco de Madera Foliado
Con Contramarcos Regulables.



Marco de
Aluminio.



LÍNEA TRADICIONAL

CARACTERÍSTICAS:

- Se presentan en MDF de 3mm enchapados.
- Relleno: nido de abeja cartón corrugado.
- Bastidor perimetral de pino finger jointed.
- Refuerzo interior para cerradura.
- Cerradura común.

MEDIDAS FINALES EXTERIORES:

Marcos Madera:
65/75/85/95 x 205


Marcos Chapa:
66/76/86/96 x 205

Marcos Aluminio:
66/76/86/96 x 205


Espesor : 43mm.




Marco Madera de Cedro
o Pino Finger Jointed.




Marco Metálico en
Chapa BGW18.




Marco de
Aluminio Tab 7/10



Marco Constr.
en Seco.



Marco Steel
Frame.



LÍNEA ALUMINIO 7-10


CARACTERISTICAS:

- Protección con funda plástica termocontraíble.
- Bastidor perimetral de pino finger jointed.
- Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.
- Bisagra pomela 3 tornillos.
- Cerradura común.




MELAMINA (Simple Contacto. 5,5mm)


FRESNO NEGRO



NOGAL




ROBLE



GRIS ARENA




BLANCO




Medidas Finales
Exteriores:

Marcos Aluminio:
66/76/86/96 x 205

Marco de
Aluminio.



Marco de
Aluminio.



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en tablero de fibra moldeada HDF de 3mm de espesor, texturada simil madera.
- Protección con funda plástica termocontraíble.
- Bastidor perimetral de pino finger jointed.
- Refuerzo interior para cerradura.
- Bisagra pomela de 3 tornillos.
- Cerradura común.

MEDIDAS FINALES EXTERIORES:

Marcos Madera:

65/75/85/95 x 205


Marcos Chapa:

66/76/86/96 x 205

Marcos Aluminio:

66/76/86/96 x 205

NUEVO!




AMERICANA

Lisa. (Sin Textura)
2 Tableros Rectos.




EUROPEA

Texturada.
3 Tableros Rectos.



CLÁSICA

Texturada.
2 Tableros 1/4 Punto Interno.




COLONIAL

Texturada.
6 Tableros Rectos.
(Consultar stock)


Terminación: Prepintadas con
Fondo Blanco. (Texturada y Lisa).

Espesor: 43mm


Marco Madera de Cedro
o Pino Finger Jointed.




Marco Metálico en
Chapa BGW18.




Marco de
Aluminio 7/10



Marco Constr.
en Seco.



Marco Steel
Frame.



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas con placas de MDF, fibrofácil de 9mm.
 - Protección con funda plástica termocontraíble.
 - Con buñas horizontales, verticales o combinadas.
 - Opcional de insertos de aluminio o madera maciza. (Consultar).
 - Bastidor perimetral de pino finger jointed.
 - Cerradura común pesada.
 - Refuerzo para cerradura.
- *Opción HP liviana MDF 5,5mm.

MEDIDAS FINALES EXTERIORES:

Marcos Madera:

65/75/85/95 x 205/220

Marcos Chapa:

66/76/86/96 x 205/220


Marcos Aluminio:

66/76/86/96 x 205/220




Espesor : 43mm.


Marco Madera de Cedro o Pino Finger Jointed.




Marco Metálico en Chapa BGW18.




Marco de Aluminio.



Marco Constr. en Seco



Marco Steel Frame



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas con placas de MDF / Fibrofácil de 9mm.
- Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.
- Refuerzo interior para cerradura.
- Bastidor perimetral de pino finger jointed.
- Bisagra pomela de 3 tornillos.

(Se entrega en crudo, sin pintar.)



TILCARA

- ▼ Fabricada con Placas MDF / **Fibrofácil de 9mm.**
- ▼ Pantografiadas Bajo Relieve.
- ▼ Protección con Funda Plástica Termocontraíble.

CARACTERÍSTICAS

- ▼ Cerradura Común Pesada.
- ▼ Terminación: Se entrega en Crudo, sin Pintar.

Espesor : 43mm.


- ▼ **Marcos Aluminio:**
66/76/86/96 x 205/220
- ▼ **Marcos Chapa:**
66/76/86/96 x 205/220
- ▼ **Marcos Madera:**
65/75/85/95 x 205/220

(Se entrega en crudo, sin pintar.)




BAHIA


▼ Marco Madera de Cedro o Pino Finger Jointed.




▼ Marco Metálico en Chapa BGW18.




▼ Marco de Aluminio.



▼ Marco Constr. en Seco.



▼ Marco Steel Frame.



RF-60



▼ PUERTA METÁLICA: OT 110/116110

Marco Metálico Chapa BWG 18.
Hoja Metálica.
Bisagras Munición.
Pintado Electroestático.
Burlete intumescente.
Cerradura de Seguridad.

▼ PUERTA MADERA: OT 101/12293

Marco Metálico Chapa BWG 18.
Bisagras de Acero Inoxidable.
Burlete intumescente
Cerradura de seguridad..
MDF/CEDRO PREMIUM/
MELAMINA . (ROBLE,
NOGAL, GRIS ARENA)

RF-30




INTI

HOMOLOGADAS

CUMPLE CON NORMA IRAM T1949.
CERTIFICADO INTI N°11610.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial



	Nominal	ANCHOS				Altura Total
		Hoja	Luz de Paso	Rebaje de Marco	Exterior (AET) Total	
Puerta Metálica	80*200 90*200	810 910	770 870	820 920	900 1000	2040 2040
Puerta Madera	80*200 90*200	815 915	795 895	820 920	880 980	2055

Medidas Expresadas en Milímetros.

MEDIDAS CORREDIZA

101,5 X 217 CM

CARACTERÍSTICAS:

- Apertura y cierre suave.
- Libre de mantenimiento.
- Kit que incluye todo para su instalación.
- Hoja con todos los mecanizados necesarios.
- Hoja de 43mm.
- Cantos de PVC al tono de la hoja.
- Embalaje para su traslado.

• IMPORTANTE


Medida de hoja 101,5 x 217cm; cubre un vano máximo de 85,5 x 210cm.
Medida mínima del cielorraso 222cm.



FRESNO NEGRO



BLANCO



GRIS ARENA



ROBLE



NOGAL



APERTURA
SILENCIOSA



MÁXIMA
DURABILIDAD



FÁCIL
INSTALACIÓN



DISEÑO
MINIMALISTA



ADMINISTRACIÓN - VENTAS - SHOWROOM

Olegario Andrade 245 (B1661AGE) - Bella Vista - Buenos Aires - Argentina

 Cel: 549-11-5305-5100 Tel: (54-11) 4666 - 5359

e-mail: ventasextraplack@gmail.com

DEPÓSITO ROSARIO

Battle Ordoñez 1536/40

Tel: (0341) 441-1472

Cel (Deposito): 341-769-0249

Cel (Vendedor): 341-683-0919

DEPÓSITO PARANÁ

Blas Parera 1355 Galpón No.1

Tel: (0343) 433-1359

Cel: (54) 934-3405-1872



EXTRAPLACK.COM



549-11-5305-5100